

Teljesítménynyilatkozat

Thermotek lábazati vakolat

Teljesítménynyilatkozat száma: TRPPG 05/2018

- 1. A termék egyedi azonosító kódja**
Thermotek lábazati vakolat
A felhasználhatósági idő (év, hónap, nap) valamint a gyártási sorzsszám a vödör oldalára van nyomtatva
- 2. A felhasználás céljai:**
Szerves kötőanyagú lábazati vakolat, színtelen kötőanyaggal és hozzáadagolható színezett szemcsékkel függőleges felületek díszítő bevonására
- 3. Gyártó/forgalmazó:**
PPG Trilak Kft.
1238. Budapest
Grassalkovich u. 4.
- 4. A meghatalmazott képviselő**
1238. Budapest Grassalkovich u. 4.
tel: 421-6100
www.trilak.hu
Miaveczt István ügyvezető igazgató
- 5. Az AVCP rendszer:**
4 rendszer
- 6. Harmonizált szabvány:**
A gyártó tanúsítása az MSZ EN 15824 szerint

7. Nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Éghetőség	F osztály	
Páraáteresztő képesség	V2	EN 7783-2
Vízfelvétel	W3	EN 1062-3
Tapadás min.	0,3 MPa	EN1542
Tartósság	NPD	
Hővezetési tényező (λ)	0,83 W/(m*K)	MSZ EN 1745

- 8. A fent azonosított termék megfelel a bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent megjelölt gyártó felelős. A gyártó/forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:**

Miaveczt István

Jelen teljesítménynyilatkozat a gyártó PPG Deco Polska Sp.z.o.o. DWU-PPGDP-132-PL számú 2014.02.25-i keltű teljesítménynyilatkozata alapján lett kiállítva


.....

Aláírás



**PPG Trilak Kft.
1238. Budapest
Grassalkovich u. 4.**

Thermotek lábazati vakolat

Éghetőség	F osztály
Páraáteresztő képesség	V2
Vízfelvétel	W3
Tapadás min.	0,3 MPa
Tartósság	NPD
Hővezetési tényező (λ)	0,83 W/(m*K)

**MSZ EN15824
Szerves kötőanyagú kültéri vakolat**